FICHE MASSE D'EAU - EVALUATION DETAILLEE DE L'ETAT

Période : 2015-2016-2017 *Règles d'évaluation :* **REEE 2021**

Masse d'eau	Nom de la Masse d'eau	Type FR	Type ME
FRGR1203	LES CAILLONS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE	TP12-A	NATURELLE

DESCRIPTION DE LA MASSE D'EAU

Type de Masse d'eau : NATURELLE **Commission territoriale :** Vilaine et Côtiers Bretons

Type de MEFM : NP **Pressions hors contraintes techniques obligatoires :** NP

Détails pressions hors CTO : NP

Région(s) : BRETAGNE **Département(s) :** ILLE ET VILAINE

LEGENDE

Classe d'état et Indice
- Très bon
- Bon
- Moyen
- Médiocre
- Mauvais
- Non qualifié / indéterminé
- Absence de donnée
- 0 Non qualifié

Niveau de confiance
- Haut
- Moyen
- Faible
- Pas d'information

Divers
- paramètre en exception typologique
- **Oui* / Ouit** Station temporairement représentative
- *** (physico)** physico-chimie modélisée
- *** (Bio)** Indicateur bio évalué avec des données antérieures à la période
- **** (Bio)** Indicateur bio évalué avec les données d'une autre station

ETAT DE LA MASSE D'EAU - SYNTHESE

Station retenue pour l'état écologique **04375001**

Validé en réunion de concertation :

Etat écologique mesuré

calculé	validé	Niveau de confiance calculé	Niveau de confiance validé
5		3	

Etat Chimique

	Niveau de confiance

Biologie

	Valeur	Indice	EQR
IBD	10,9	40	
IBG	10		
I2M2		20	0,1814
MGCE			
IPR	38,1	0	
IBMR	10,41	60	

Période

→ 5

Physico-chimie générale

Bilan de l'O2	23
Nutriments	49
Température	99,8
Acidification	89,5

→ 4

Assouplissement : non

Polluants spécifiques

3

Polluant(s) déclassant(s) :
- ARSENIC
- METAZACHLORE

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX (SDAGE 2016 - 2027)

Objectif état Ecologique :	Bon Etat	2027
Objectif état Chimique :		

CARACTERISATION DES RISQUES - Etat des lieux (Décembre 2013)

Global Risque

Macropolluants :	Risque	Nitrates :	Respect
Pesticides :	Risque	Toxiques :	Risque
Morphologie :	Risque	Hydrologie :	Risque
Obstacle à l'écoulement :	Respect		

FICHE MASSE D'EAU - EVALUATION DETAILLEE DE L'ETAT

Période : 2015-2016-2017 *Règles d'évaluation :* **REEE 2021**

Masse d'eau	Nom de la Masse d'eau	Type FR	Type ME
FRGR1203	LES CAILLONS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE	TP12-A	NATURELLE

RESULTATS PAR STATION

Nom et numéro de la station	Représentative	Etat Ecologique	Biologie	Physico-chimie	Polluants spécifiques	Eléments de qualité biologique						Synthèse des élements de qualité Physico-chimique (y compris assouplissement)					Physico-chimie - détail par paramètre											
																	Bilan de l'oxygène				Nutriments					Temp.	Acid.	
						IBD	IBG	I2M2	MGCE	IPR	IBMR	Bilan de l'O²	Nutriments	Température	Acidification	Assouplissement	O2 dissous	Sat.O2 dissous	DBO5	COD	PO4 3-	Phosphore total	NH4+	NO2-	NO3-	Température	pH min	pH max
CHALOUZAIS A BOURG-DES-COMPTES																												
04375001	oui	5	5	4	3	40		20		0	60	23	49	99	89	non	32	23	72	31	76	67	59	49	54	99	90	89
RUISSEAU DE LA CHALOUZAIS A BOURG-DES-COM																												
04375006	non	3	0	4	3							22		81	92	non	22	26		48						81	94	91