

FICHE MASSE D'EAU - EVALUATION DETAILLEE DE L'ETAT

Période : 2015-2016-2017

Règles d'évaluation : REEE 2021

Masse d'eau

Nom de la Masse d'eau

FRGR0025b

LE BIEZ JEAN DEPUIS PLERGUER JUSQU'A LA MER

Type FR

P12-B

Type ME

MEFM

DESCRIPTION DE LA MASSE D'EAU

Type de Masse d'eau : **MEFM** Commission territoriale : Vilaine et Côtières Bretons

Type de MEFM : 14 Pressions hors contraintes techniques obligatoires : FORTES

Détails pressions hors CTO : Seuils (Etagement et/ou Fractionnement), Continuité sédimentaire, Continuité Latérale (réactivation annexes alluviales, zones humides), structure Rive

Région(s) : BRETAGNE

Département(s) : ILLE ET VILAINE

LEGENDE

Classe d'état et Indice

	Très bon
	Bon
	Moyen
	Médiocre
	Mauvais
	Non qualifié / indéterminé
	Absence de donnée
	Non qualifié

Niveau de confiance

	Haut
	Moyen
	Faible
	Pas d'information

Divers

	paramètre en exception typologique
Oui* / Ouit	Station temporairement représentative
* (physico)	physico-chimie modélisée
* (Bio)	Indicateur bio évalué avec des données antérieures à la période
** (Bio)	Indicateur bio évalué avec les données d'une autre station

ETAT DE LA MASSE D'EAU - SYNTHESE

Station retenue pour l'état écologique

04164150

Validé en réunion de concertation :

Hydromorphologie

Pression hors CTO

U

Etat écologique

mesuré

Niveau de confiance

calculé

3

validé

calculé

1

validé

Etat Chimique

Niveau de confiance

Biologie

Période

Valeur

Indice

EQR

IBD

0

Physico-chimie générale

Bilan de l'O2

37,7

Nutriments

15,1

Température

99,2

Acidification

75

5

Assouplissement : non

Polluants spécifiques

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX (SDAGE 2016 - 2027)

Objectif état Ecologique : **Bon Potentiel** 2021

Objectif état Chimique :

CARACTERISATION DES RISQUES - Etat des lieux (Décembre 2013)

Global

Risque

Macropolluants : Risque

Pesticides : Risque

Morphologie : Respect

Obstacle à l'écoulement : Risque

Nitrates : Respect

Toxiques : Respect

Hydrologie : Risque

FICHE MASSE D'EAU - EVALUATION DETAILLEE DE L'ETAT

Période : 2015-2016-2017

Règles d'évaluation : REEE 2021

Masse d'eau	Nom de la Masse d'eau	Type FR	Type ME
FRGR0025b	LE BIEZ JEAN DEPUIS PLERGUER JUSQU'A LA MER	P12-B	MEFM

RESULTATS PAR STATION

Représentative		Etat Ecologique				Eléments de qualité biologique						de qualité Physico-chimique <i>y compris assouplissement</i>					Bilan de l'oxygène				Nutriments				Temp.	Acid.																															
		Polluants spécifiques				IBMR IPR MGCE 12M2 IBG IBD						Assouplissement Acidification Température Nutriments Bilan de l'O2					COD DBO5 Sat O2 dissous O2 dissous				NO3- NO2- NH4+ Phosphore total PO4 3-				Température	pH max pH min																															
CANAL DES ALLEMANDS A FRESNAIS (LA)																																																									
04164150		oui		3		0		5		0														37		15		99		75		non		48		37		64				15		25		44		60		76		99		92		75	